

K-Forte

Versioon 1 Koostamise kuupäev: 10/05/2023

Versioon 2 (asendab 1 versiooni) Ülevaatamise kuupäev: 02/01/2024

Lk 1 / 10

Väljatrüki kuupäev: 13/02/2026

1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE.**1.1 Tootetähis.**

Toote nimi: K-Forte
UFI: VPF2-V0PD-900V-H9AK

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata.

Väetis

Mittesoovitavad kasutusalaad:

Muud kasutusalaad peale soovitatavate.

1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta.

Ettevõtte: **AGROINDUSTRIAL KIMATEC S.L.U**
Aadress: Edificio MAAVi Innovation Center: Paraje Cerro de los Lobos s/n
Linn: 04738 - Vicar
Maakond: Almería
Telefon: 950346909
E-post: info@kimatec.com
Veeb: www.kimatec.com

1.4 Hädaabitelefoninumber: 915620420 (Saadaval 24 tundi)
Health Board Paldiski road 81,10617 Tallinn, Estonia +372 794 3500

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE.**2.1 Aine või segu klassifitseerimine.**

Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1272/2008:

Eye Dam. 1 : Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
STOT SE 3 : Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Skin Corr. 1 : Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

2.2 Märgistuselemendid.**Märgistamine kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1272/2008:**

Piktogramm:



Tunnussõna:
Ettevaatust

Ohulaused:
H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

K-Forte**Versioon 1 Koostamise kuupäev: 10/05/2023****Versioon 2 (asendab 1 versiooni) Ülevaatamise kuupäev: 02/01/2024****Lk 2 / 10****Väljatrüki kuupäev: 13/02/2026**

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Hoiatuslaused:

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P260 Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

P264 Pärast käitlemist pesta hooliga.

P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski/ kuulmiskaitset.

P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega/või loputada duši all.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.

P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna.

P411+P235+P501 Hoida temperatuuril mitte üle 40°C. Hoida jahedas. Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.

Sisaldab:

Tetranaatriumetüleendiamiintetraatsetaat

Kaaliumpiknaat

2.3 Muud ohud.

Segu ei sisalda PBT-aineks klassifitseeritud aineid.

Segu ei sisalda vPvB-aineks klassifitseeritud aineid.

Segu ei sisalda endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineid.

Tavatingimustel ja selle esialgsel kujul kasutades ei too toode ise kaasa muid ohte tervisele ja keskkonnale.

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA.**3.1 Ained.**

Not applicable.

3.2 Segud.

Ained, mis ohustavad tervist või keskkonda ohtlike ainete direktiivi 67/548 / EMÜ või määruse (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses, määratud ühenduse piirnorm töökohtadel ja klassifitseeritud kui PBT / vPvB või lisatud kandidaatainete loetellu:

Tunnused	Nimi	Kontsentratsioonid	(*)Klassifikatsiooni määrus (EÜ) nr 1272/2008	
			Klassifikatsioon	Konkreetsed sisalduse piirnormid ja akuutse toksilisuse hinnang

K-Forte

Versioon 1 Koostamise kuupäev: 10/05/2023

Versioon 2 (asendab 1 versiooni) Ülevaatamise kuupäev: 02/01/2024

Lk 3 / 10

Väljatrüki kuupäev: 13/02/2026

CASi nr: 584-08-7 EÜ nr: 209-529-3 Registreerimisnumber: 01-2119532646-36-XXXX	potassium carbonate	20 - 49.99 %	Eye Irrit. 2, H319 - STOT SE 3, H335 - Skin Irrit. 2, H315	-
Indeksi nr: 607-428-00-2 CASi nr: 64-02-8 EÜ nr: 200-573-9 Registreerimisnumber: 01-2119486762-27-XXXX	tetranaatriumetüleendiamiintetraatsetaat	1 - 2.99 %	Acute Tox. 4 *, H302 - Eye Dam. 1, H318	-

(*) H lausete täistekst on esitatud käesoleva ohutuskaardi jagu 16.

* Vaata määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa punkti 1.2.

4. JAGU: ESMAABIMEETMED.**4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus.**

Kahtluse või halva enesetunde sümptomite püsimise korral, pöörduge arsti poole. Ärge manustage kunagi midagi suukaudselt teadvuseta isikutele.

Sissehingamine.

Viige kannatanu vaba õhu kätte; hoidke neid sooja ja rahulikuna. Kui hingamine on ebaregulaarne või peatub, tehke kunstlikku hingamist. Mitte manustada suukaudselt. Kui kannatanu on teadvuseta, asetage ta sobivasse asendisse ja pöörduge arsti poole.

Silma sattumisel.

Peske silmi rohke puhta ja jaheda veega vähemalt 10 minutit, tõmmates samas silmalaugusid üles ja otsige arstiabi. Ärge lubage isikul mõjutatud silma hõõruda.

Nahale sattumisel.

Võtke saastunud riided seljast. Peske nahka energiliselt vee ja seebiga või sobiva nahapuhasdusvahendiga. MITTE KUNAGI kasutada lahustajaid või lahusteid.

Allaneelamine.

Kogemata alla neelamisel pöörduge koheselt arsti poole. Jääge rahulikuks. MITTE KUNAGI kutsuda esile oksendamist.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju.

Sööbiv toode, kokkupuutel silmade ja nahaga võib põhjustada põletusi; allaneelamine või sissehingamine võib tekitada sisemisi vigastusi, selle juhtumisel on vajalik viivitamatu arstiabi. Kokkupuude silmadega võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi.

4.3 Märke igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta.

Paluge viivitamatud meditsiinilist abi. Ärge manustage kunagi midagi suukaudselt teadvuseta isikutele. Mitte kutsuda esile oksendamist. Kui kannatanu oksendab, vabastage hingamisteed. Katke mõjutatud ala kuiva steriilse sidemega. Kaitske mõjutatud ala surve või hõõrumise eest.

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED.

Toode ei ole klassifitseeritud tuleohtlikuna, tulekahju korral tuleb võtta järgmisi meetmeid:

5.1 Tulekustutusvahendid.**Sobivad kustutusvahendid:**

Pulberkustuti või CO₂. Tõsisemate tulekahjude korral ka alkoholile vastupidavad vahud ja veepihusti.

Sobimatud kustutusvahendid:

Ärge kasutage kustutamiseks otsest veejuga. Elektripinge juuresolekul ei tohi kustutusainena kasutada vett või vahtu.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud.**Eriomased ohud.**

Kokkupuude põlemise või lagunemisproduktidega võib olla teie tervisele kahjulik.

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele.

Kasutage vett soojusallikka või tulekahju lähedal olevate paakide, tsisternide või mahutite jahutamiseks. Võtke arvesse tuule suunda. Vältige tule kustutamiseks kasutatud toodete sattumist äravoolutorudesse, kanalisatsiooni või veeteedesse.

Tulekaitse seadmed.

Vastavalt tule suurusele võib olla vajalik kasutada kuumuse vastaseid kaitseülrikondi, individuaalset hingamisaparaati, kindaid, kaitseprille või näomaske ja kindaid.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA.**6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras.**

Kokkupuute kontrollimise ja individuaalsete kaitsemeetmete osas vt jagu 8.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed.

Toode ei ole klassifitseeritud keskkonnale ohtlikuna, tehke kõik võimalik lekete vältimiseks.

6.3 Tõkestamisning puhastamismeetodid javahendid.

Tõkestage reostuse levikut ja koguge see kokku, kasutades inertset absorbenti (muld, liiv, vermikuliit, kiiselguur jms), ning puhastage piirkonda viivitamatult sobiliku dekontaminandiga.

Ladustage jäätmed hilisemaks kõrvaldamiseks suletud ja sobilikesse mahutitesse, järgides seejuures kohalikke ja riiklikke eeskirju (vt jaotist 13).

6.4 Viited muudele jagudele.

Kokkupuute kontrollimise ja individuaalsete kaitsemeetmete osas vt jagu 8.

Hilisemaks jäätmete kõrvaldamiseks järgi jaos 13 toodud soovitusi.

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE.**7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud.**

Isikukaitsemeetmed, vt jagu 8. Ärge kasutage kunagi mahutite tühjendamiseks rõhku, konteinerid ei ole rõhukindlad.

K-Forte**Versioon 1 Koostamise kuupäev: 10/05/2023****Versioon 2 (asendab 1 versiooni) Ülevaatamise kuupäev: 02/01/2024****Lk 5 / 10****Väljatrüki kuupäev: 13/02/2026**

Kasutusosalal peab suitsetamine, söömine ja joomine olema keelatud.

Jälgi töötervishoiu ja -ohutuse alaseid õigusakte.

Hoidke toodet algupärasele identsest materjalist valmistatud konteineris.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused.

Hoiustada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Jälgige näidustusi sildil. Hoidke konteinereid vahemikus 5 kuni 25 °C, kuivas ja hästi ventileeritud kohas, eemal soojusallikatest ja otsesest päikesevalgusest. Hoidke eemal süttimispunktidest. Hoida eemal oksüdeerivatest ainetest ning väga happelistest või aluselistest materjalidest. Ärge suitsetage. Vältige kõrvaliste isikute sisenemist. Kui konteinerid on avatud, tuleb need hoolikalt sulgeda ning asetada vertikaalselt, vältimaks lekkeid.

Direktiiv 2012/18 / EL (Seveso III) toodet ei mõjuta.

7.3 Erikasutus.

Väetis

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE.**8.1 Kontrolliparameetrid.**

Toode EI sisalda aineid, millele on kehtestatud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas. Toode ei sisalda bioloogilise piirväärtusega aineid.

8.2 Kokkupuute ohjamine.**Tehnilist laadi meetmed:**

Piisava ventilatsiooni tagamine, mida on võimalik saavutada head kohalikku väljatõmbeventilatsiooni ja head üldist väljatõmbesüsteemi kasutades.

Kontsentratsioon:	100 %
kasutusala:	Väetis
Hingamisteede kaitsevahendid:	
Soovitavate tehniliste meetmete järgimisel ei ole individuaalsed kaitsevahendid vajalikud.	
Käte kaitsevahendid:	
Soovitavate tehniliste meetmete järgimisel ei ole individuaalsed kaitsevahendid vajalikud.	
Silmade kaitsevahendid:	
Soovitavate tehniliste meetmete järgimisel ei ole individuaalsed kaitsevahendid vajalikud.	
Naha kaitsevahendid:	
Isikukaitsevahendi:	Tööjalatsid.
Omadused:	"CE" märgistus, II kategooria.
CEN standarditele:	EN ISO 13287, EN 20347
Hooldus:	See toode kohaneb kasutaja jala kujuga. Seetõttu ja ka hügieenilistel põhjustel ei tohiks neid teised inimesed kasutada.
Märkused:	Professionaalseks kasutamiseks mõeldud tööjalatsid sisaldavad kaitseelemente, mille eesmärk on kaitsta kasutajaid mistahes õnnetusest tuleneva vigastuse eest; kontrollige, milliste töödega kasutamiseks need jalanõud sobivad.

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED.

K-Forte**Versioon 1 Koostamise kuupäev: 10/05/2023****Versioon 2 (asendab 1 versiooni) Ülevaatamise kuupäev: 02/01/2024****Lk 6 / 10****Väljatrüki kuupäev: 13/02/2026****9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta.**

Füüsikaline olek: Vedelik

Värv: pruun

Lõhn: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Lõhnakünnis: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Sulamispunkt: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Külmumispunkt: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Süttivus: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Alumine plahvatuspiir: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Ülemine plahvatuspiir: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Leekpunkt: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Isesüttimistemperatuur: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Lagunemistemperatuur: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

pH: 14 (100%)

Kinemaatilise viskoossus: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Lahustuvus: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Vesilahustuvus: 100%

Rasvlahustuvus: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

N-oktaanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus): Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Aururõhk: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Absoluutne tihedus: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Suhteline tihedus: 1.38-1.42 g/cc

Auru suhteline tihedus: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

Osakeste omadused: Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

9.2 Muu teave.

Ei ole toote olemuse/omaduste tõttu kohaldatav/kättesaadav.

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME.**10.1 Reaktsioonivõime.**

Toode ei oma reaktsioonivõimest tulenevaid ohte.

10.2 Keemiline stabiilsus.

Soovitatud käitlemise ja ladustamise tingimustes stabiilne (vt jagu 7).

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus.

Tootel puudub ohtlike reaktsioonide võimalikkus.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida.

Vältige igasugust väära käsitlemist.

10.5 Kokkusobimatud materjalid.

Hoidke eemal oksüdeerivatest ainetest ning tugevalt leeliselistest või happelistest materjalidest eksotermiliste reaktsioonide vältimiseks.

10.6 Ohtlikud lagusaadused.

K-Forte**Versioon 1 Koostamise kuupäev: 10/05/2023****Versioon 2 (asendab 1 versiooni) Ülevaatamise kuupäev: 02/01/2024****Lk 7 / 10****Väljatrüki kuupäev: 13/02/2026**

Ettenähtud otstarbel kasutades ei lagune.

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA.**11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008.**

Toote kohta puuduvad kontrollitud kättesaadavad andmed.

Pritsmed silmas võivad põhjustada ärritust ja ajutisi kahjustusi.

a) akuutne toksilisus;
Ebapiisavad andmed klassifitseerimiseks.

Ägeda toksilisuse hinnang (ATE):

Segud:

ATE (Suukaudne) = 41.667 mg/kg

b) nahka söövitav/ärritav;
Klassifitseeritud toode:
Nahka söövitav, kategooria 1: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav;
Klassifitseeritud toode:
Raske silmakahjustus, kategooria 1: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;
Ebapiisavad andmed klassifitseerimiseks.

e) mutageensus sugurakkudele;
Ebapiisavad andmed klassifitseerimiseks.

f) kantserogeensus;
Ebapiisavad andmed klassifitseerimiseks.

g) reproduktiivtoksilisus;
Ebapiisavad andmed klassifitseerimiseks.

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;
Klassifitseeritud toode:
Mürgisus sihtelundi suhtes pärast ühekordset kokkupuudet, kategooria 3: Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;
Ebapiisavad andmed klassifitseerimiseks.

j) hingamiskahjustus.
Ebapiisavad andmed klassifitseerimiseks.

11.2 Teave muude ohtude kohta.**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Toode ei sisalda endokriinseid häireid põhjustavate omadustega komponente, mis mõjutaksid inimeste tervist.

Muu teave

K-Forte**Versioon 1 Koostamise kuupäev: 10/05/2023****Versioon 2 (asendab 1 versiooni) Ülevaatamise kuupäev: 02/01/2024****Lk 8 / 10****Väljatrüki kuupäev: 13/02/2026**

Kättesaadav teave tervisekahjulike mõjude kohta puudub.

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE.**12.1 Toksilisus.**

Puuduvad andmed ökotoksilisuse kohta koostises sisalduvate ainete osas.

12.2 Püsivus ja lagunduvus.

Sisalduvate ainete biolagundatavuse kohta puuduvad andmed.

Sisalduvate ainete lagunevuse kohta puuduvad andmed.

Puuduvad andmed toote püsivuse ja lagunduvuse kohta.

12.3 Bioakumulatsioon.

Puuduvad andmed bioakumulatsiooni kohta koostises sisalduvate ainete osas.

12.4 Liikuvus pinnases.

Puuduvad andmed pinnases liikuvuse kohta.

Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooni ega veeteedesse.

Vältida pinnasesse imbumist.

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine.

Puuduvad andmed PBT ja vPvB hindamise tulemuste kohta.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused.

Toode ei sisalda endokriinseid häireid põhjustavate omadustega, keskkonnamõjuga komponente.

12.7 Muu kahjulik mõju.

Toode ei ole mõjutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusest (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta.

Puuduvad andmed muude keskkonnale kahjulike mõjude kohta.

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS.**13.1 Jäätmetöötlusmeetodid.**

Mitte valada kanalisatsiooni või veeteedesse. Jäätmeid ja tühje konteinereid tuleb käidelda ja kõrvaldada kooskõlas kehtivate kohalike / riiklike õigusaktidega.

Jäätmekäitluse osas järgige direktiivi 2008/98 / EÜ.

14. JAGU: VEONÕUDED.

Transport ei ole ohtlik. Kui õnnetus teel on põhjustanud toote lekkimise, tegutsege vastavalt punktile 6.

14.1 ÜRO number või ID number.

K-Forte**Versioon 1 Koostamise kuupäev: 10/05/2023****Versioon 2 (asendab 1 versiooni) Ülevaatamise kuupäev: 02/01/2024****Lk 9 / 10****Väljatrüki kuupäev: 13/02/2026**

Transport ei ole ohtlik.

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus.

Kirjeldus:

ADR/RID: Not classified as hazardous for transport.

IMDG: Not classified as hazardous for transport.

ICAO/IATA: Not classified as hazardous for transport.

14.3 Transpordi ohuklass(id).

Transport ei ole ohtlik.

14.4 Pakendigrupp.

Transport ei ole ohtlik.

14.5 Keskkonnaohud.

Transport ei ole ohtlik.

Laevatransport, FEm - hädaolukorra teabelehed (F - tulekahju, S - lekked): Not applicable.

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele.

Transport ei ole ohtlik.

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega.

Not classified as hazardous for transport.

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID.**15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid.**

Määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, toodet ei mõjuta.

Määrusega (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) kehtestatud kord ei mõjuta asjaomast toodet.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine.

Toote kemikaaliohutust ei ole hinnatud.

16. JAGU: MUU TEAVE.

H-lauset täistekst, mis ilmub punktis 3:

H302	Allaneelamisel kahjulik.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

OHUTUSKAART

(kooskõlas määrusega (EL) 2020/878)

K-Forte



Versioon 1 Koostamise kuupäev: 10/05/2023

Versioon 2 (asendab 1 versiooni) Ülevaatamise kuupäev: 02/01/2024

Lk 10 / 10

Väljatrüki kuupäev: 13/02/2026

Klassifikatsioonikoodeksid:

Acute Tox. 4 : Äge mürgisus (suukaudne), kategooria 4
Eye Dam. 1 : Raske silmakahjustus, kategooria 1
Eye Irrit. 2 : Silmade ärritus, kategooria 2
STOT SE 3 : Mürgisus sihtelundi suhtes pärast ühekordset kokkupuudet, kategooria 3
Skin Corr. 1 : Nahka söövitav, kategooria 1
Skin Irrit. 2 : Nahaärritus, kategooria 2

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

- Stabiilsus- ja reaktiivsustingimuste teabe muudatus (JAGU 10.2).
- Stabiilsus- ja reaktiivsustingimuste teabe muudatus (JAGU 10.3).
- Stabiilsus- ja reaktiivsustingimuste teabe muudatus (JAGU 10.4).
- Stabiilsus- ja reaktiivsustingimuste teabe muudatus (JAGU 10.5).
- Stabiilsus- ja reaktiivsustingimuste teabe muudatus (JAGU 10.6).

Ohuklass (ja alajaotus) ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur:

Füüsikalised ohutegurid	Katseandmete alusel
Terviseohud	Arvutusmeetod
Keskkonnaohud	Arvutusmeetod

Soovitav on teostada töötervise ja -ohutuse baaskoolitus toote õigeks käitlemiseks.

Kasutatud lühendid ja akronüümid:

CEN: Euroopa Standardikomitee.

EPI: Isikukaitsevahendeid.

Peamised viited kirjandusele ja teabeallikad:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Määrusega (EL) 2020/878.

Määrusega (EÜ) nr 1907/2006.

Määrusega (EÜ) nr 1272/2008.

Sellel ohutuskaardil toodud teave on koostatud kooskõlas komisjoni 18. juuni 2020. aasta määrusega (EL) 2020/878, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist II lisa (REACH).

Sellel ohutuskaardil olev valmistamise kohta põhineb praegusel teadmisel ja hetkel kehtivatel EÜ ja riiklikel õigusaktidel, kuni kasutajate töötingimused ei ole väljaspool meie teadmisi ja kontrolli. Toodet ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui need, mis on väljatoodud eelneva kirjalike juhisteta käitlemiseks. Kasutaja vastutab alati asjakohaste meetmete võtmise eest, olemaks kooskõlas kehtivate õigusaktidega seatud nõuetega. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave kirjeldab vaid valmistamiseks vajalikke ohutusnõudeid ning seda ei saa pidada vastavate omaduste tagatiseks.